

SCHOLZE GERMANY GMBH



SCHOLZE

Partner in the World
of Weaving

PRODUKTÜBERSICHT



ZETTELBÄUME

- präzise abgestimmte Einheiten von Scheibe und Rohr, zusammen dynamisch ausgewuchtet
- Rohroberflächen: Dämmfilz, Spritzverzinkung, elektrolytische Verzinkung

- Zettelbaum-Aufnahme: konische Verzahnung, Zapfenkegel, Steilkegel
- Scheiben: verrippt, einwandig, doppelwandig bei hohen Zettelgeschwindigkeiten



KETTBÄUME UND TEILKETTBÄUME

- bestehend aus Rohr, Scheiben und Verschlüssen, mit oder ohne Antriebszahnrad
- Rohroberflächen: Spritzverzinkung, elektrolytische Verzinkung, Lackierung

- Rohre: Präzisionsstahl
- Scheiben: verrippt, glatt, doppelwandig, 600 bis 1250 mm Durchmesser
- Magnum-Bäume bis 1600 mm Durchmesser



KANISTER UND SPULEN

- einteilige Kanister aus Stahl-Sphäroguss oder Aluminium für Schwerweberei (Siebe und Filter aus Draht, Glas und Chemiegarne)
- Kanister aus Stahl für die Schwerweberei

- Kanister für Filzwebereien
- Teilkettbäume für Wirkmaschinen
- Spulen in Aluminium für Bandwebereien, ein- und mehrteilig, gegossen oder gepresst



ROHRE

- Präzisionsstahl mit gleichmäßiger Wandstärke
- Rohroberflächen: Spritzverzinkung, elektrolytische Verzinkung
- Durchmesser 150, 219,1 und 270 mm,

- auf Wunsch herstellerspezifische Abmessungen
- Flachgewinde und Scholze Germany-Verschlussystem
- alle Komponenten sind durch genormte Fertigung untereinander austauschbar



SCHEIBEN UND VERSCHLÜSSE

- Vollrippenscheiben, glatte Scheiben und universell einsetzbare Doppelwandscheiben
- Durchmesser bis zu 1600 mm
- fasergerechte Oberfläche der Innenseiten in

- Naturaluminium, oberflächenbehandelt oder anodisch oxidiert
- Scholze Germany-Verschlussystem, bestehend aus: Konterring, Radialverschluss, Axialverschluss



WARENBÄUME

- Oberflächen: Aluminiumrohre glatt, Aluminiumrohre längsgeriffelt

- Oberflächenbehandlungen: chromstahlbeschichtet, lackiert, schoopisiert

Für Zettelgeschwindigkeiten um 1600 m/min können verrippte oder einwandige Scheiben eingesetzt werden. Bei hohen Zettelgeschwindigkeiten sind die glatten High-Speed-Scheiben vorteilhaft und für größere Scheibendurchmesser wird der Einsatz von Doppelwandscheiben empfohlen.



Kettbäume von Scholze Germany stellen in ihrer Verbindung von Rohr, Scheiben und Verschlüssen ausgereifte Konstruktionen für einen dauerhaften und einwandfreien Einsatz und eine hohe Qualität des Endprodukts dar. Sie können mit oder ohne Antriebszahnrad geliefert werden.



Scholze Germany bietet ein breites Sortiment an Kanistern, Spulen und Teilkettbäumen aus verschiedenen hochwertigen Materialien an. Die Modelle sind ideal auf ihren Verwendungszweck abgestimmt und auch mit Speziallack lieferbar.




Kettbaumrohre von Scholze Germany sind ausgereifte Konstruktionen, ausgerüstet mit robustem Flachgewinde, und garantieren durch ihre konstruktive Ausführung und die hoch ausgelegten Querschnitte große Lastaufnahme und schnelle Einstellbarkeit.



Scholze Germany bietet das volle Sortiment Baumscheiben für alle Einsatzzwecke von einfachen preiswerten Rippenscheiben für Naturfasern bis zu Doppelwandscheiben mit glatter äußerer Oberfläche für synthetische Fäden und hohe Geschwindigkeiten ohne lästigen »Ventilatoreffekt«.



Für alle Webmaschinen-Systeme bietet Scholze Germany geeignete Warenbäume mit verschiedenen Oberflächen an.





WAS WEBEREIEN STARK MACHT

Die Geschichte von Scholze ist traditionsreich. Bereits seit Ende der 1950er Jahre produziert das Unternehmen am Standort im hessischen Frankenberg an der Eder Webereizubehör.

Nach wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird die Erich Scholze GmbH + Co. KG im Jahr 2009 übernommen und firmiert neu als Scholze Germany GmbH.

Das Produktprogramm des Komplettanbieters umfasst heute die Schwerpunkte: Zettel- und Kettbäume in verschiedenen Ausführungen, Teilkettbäume, Spulen, Kanister, Warenbäume, Rohre und Scheiben.

Die Scholze Germany GmbH beschäftigt heute etwa 60 Mitarbeiter, die über exzellente Fachkenntnisse und langjährige Erfahrungen verfügen.

Nach wie vor sind die original Scholze-Germany-Produkte weltweit das Markenzeichen für höchste Standards in Qualität und Know-how, ausgereifte Produktionsverfahren, Innovation und umfassende Kompetenz.

SCHOLZE
Partner in the World
of Weaving

Scholze Germany GmbH
Sachsenberger Straße 5
35066 Frankenberg (Eder), Germany
Tel.: +49 (0)6451 5009-0
Fax: +49 (0)6451 6051
info@scholze-germany.de
www.scholze-germany.de